


**FERSA**  
HEAVY - DUTY



# Kits de embreagem Fersa

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA O SEU SISTEMA DE EMBREAGEM

# DESCUBRA A NOVA LINHA DE KITS DE EMBREAGEM

Fazemos o possível para oferecer a você a melhor solução

A escolha perfeita se você valoriza qualidade, desempenho e preço acessível.

## **Solução completa para reparos simplificados.**

Nossos kits de embreagem para caminhões pesados incluem tudo o que é necessário para uma instalação rápida e eficiente, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo o máximo desempenho em todas as viagens.

## **Compatibilidade garantida.**

Com nossos kits de embreagem, você tem a tranquilidade da compatibilidade garantida para uma instalação tranquila em qualquer um dos modelos listados.

## **Fabricado de acordo com os mais altos padrões de qualidade.**

Projetado para melhorar o desempenho, a durabilidade e o conforto ao dirigir.



## **Qualidade e confiabilidade em cada kit:**

Nossos kits de embreagem oferecem durabilidade e fácil instalação, simplificando o reparo e garantindo a compatibilidade.

Temos o compromisso de desenvolver produtos de alta qualidade que atendam às diferentes aplicações e exigências de nossos clientes, oferecendo confiabilidade, know-how e qualidade.



## **Confira nossa garantia no código QR a seguir:**

Leia o código QR para obter todos os detalhes de nossa garantia e descubra como protegemos seu investimento com o máximo de tranquilidade e suporte em cada kit de embreagem.



**FCRK 001**



**VOLVO**  
85000907

**Referências cruzadas**  
LUK 643 3324 09  
SACHS 3400 700 359 \*3400 700 618

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

Disponível na versão completa FCRK 014 com atuador pneumático CLAC P 001.

**FCRK 002**



**MERCEDES-BENZ**  
001 250 97 01

**Referências cruzadas**  
SACHS 3400 122 701  
VALEO 643 3316 00

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

**FCRK 003**



**VOLVO**  
85013893

**Referências cruzadas**  
LUK 643 3424 09  
SACHS 3400 700 601

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

Disponível na versão completa FCRK 015 com atuador pneumático CLAC P 001.

**FCRK 004**



**SCANIA**  
574984

**Referência cruzada**  
SACHS 3400 700 356

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

**FCRK 005**



**MERCEDES BENZ**

022 250 48 01 \* 018 250 97 01  
021 250 07 01 \* 021 250 68 01  
022 250 48 01 \* 022 250 52 01  
024 250 45 01 \* 024 250 46 01  
024 250 48 01 \* 024 250 49 01  
026 250 81 01 \* 026 250 82 01

**Referência cruzada**

SACHS 3400 700 649

**Observações**

Diâmetro do disco 400 mm  
Montagens de discos duplos

**FCRK 008**



**MERCEDES - BENZ**

**Referências cruzadas**

LUK 640 3061 00  
SACHS 3400 000 493

**Observações**

Diâmetro do disco 395 mm

**FCRK 009**



**MERCEDES - BENZ**

**Referência cruzada**

SACHS 3400 700 396

**Observações**

Diâmetro do disco 362 mm

**FCRK 010**



**IVECO**

504237890 \* 504285997

**Referência cruzada**

SACHS 3400 700 365

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

**FCRK 012**



**SCANIA**

72945 \* 572950 \* 574979 \*  
574917 \* 574989 \* 574977

**Referências cruzadas**

SACHS 3400 700 612  
SACHS 3400 700 371

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

**FCRK 013**



**MERCEDES - BENZ**

A 027 250 41 01 \* A 027 250 99 01

**Referência cruzada**

SACHS 3400 700 529

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

Disponível na versão completa FCRK 016  
com atuador pneumático CLAC P 002.

**FCRK 014**



**VOLVO**

85021811

**Referência cruzada**

SACHS 3400 710 066

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

Inclui o atuador de embreagem  
pneumática CLAC P 001 +  
FCRK 001.

**FCRK 015**



**VOLVO-RENAULT**

**Referência cruzada**

SACHS 3400 710 064  
LUK 643 3424 33

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

Inclui o atuador de embreagem  
pneumática CLAC P 001 +  
FCRK 003.

**FCRK 016**



**MERCEDES - BENZ**

**Referência cruzada**  
SACHS 3400 710 073

**Observações**

Diâmetro do disco 430 mm

Inclui o atuador de embreagem  
pneumática CLAC P 002 +  
FCRK 013.

**FCRK 029**



**MAN**

81.30005-9068\* 81.30005-9086

**Referência cruzada**  
SACHS 3400 700 529

**Observações**

Diâmetro do disco 395 mm

## O que deve ser levado em consideração:

- O platô, o disco de embreagem e o rolamento devem ter dimensões semelhantes às das peças substituídas.
- O volante deve estar em boas condições, sem danos na superfície de atrito, e a superfície de atrito não deve estar vítrea (não queimada).
- Os parafusos de fixação do platô no volante do motor não devem estar danificados.
- O rolamento traseiro do virabrequim não deve estar danificado (girando com dificuldade); recomenda-se substituir o rolamento traseiro.
- Vazamento de óleo, não deve haver nenhum vestígio de óleo ou graxa na embreagem (KIT). Se houver, conserte as áreas danificadas.
- A bucha do rolamento de liberação da embreagem deve estar corretamente instalada e sem danos.
- O garfo de liberação não deve estar desgastado, especialmente nas articulações.
- O eixo da embreagem não deve estar danificado ou desgastado. O eixo deve ser lubrificado com uma fina camada de graxa.
- O cabo da embreagem não deve estar danificado e deve estar montado corretamente.
- O mecanismo de liberação da guia central não deve estar desgastado.
- Durante a montagem, uma ferramenta deve ser usada para alinhar o disco, tomando cuidado para que o lado direito do disco de embreagem fique voltado para o volante do motor.
- Os parafusos de fixação do platô no volante do motor devem ser apertados na diagonal.
- A posição na caixa de câmbio deve ser escolhida cuidadosamente durante a montagem da embreagem (KIT).



O conteúdo desta publicação é de propriedade da Fersa Bearings e não pode ser reproduzido (nem mesmo em extratos) sem autorização prévia por escrito. Todo cuidado foi tomado para garantir a precisão das informações contidas nesta publicação, mas não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano, seja direto ou indireto ou consequente, decorrente do uso das informações aqui contidas. Apesar de nossos esforços para garantir a precisão das informações contidas neste documento, não podemos descartar completamente a existência de erros ou omissões. Nós nos isentamos de qualquer responsabilidade por tais erros ou omissões inadvertidos. Rolamentos Fersa S.A. 2024

**FERSA**  
HEAVY - DUTY



Espanha | Áustria | China | Índia | EEUU | Brasil | México | Colômbia  
Chile | Bolívia | Argentina | Países Baixos | Austrália | Quenia

[fersa.com](https://fersa.com)